

<記入例>

試験検査依頼書

※太枠内についてご記入下さい。

試料番号	G		
受注CD			
受付年月日	年	月	日
完了年月日	年	月	日

ご依頼者の名前又は社名、電話番号を記入して下さい。

検査内容に係る担当者、または責任者の所属・氏名等を記入して下さい。原則として所属毎の担当者は、一人として下さい。

見積書No.	<input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有 No.			
住所	〒 500-8148 岐阜市曙町4-6			
フリガナ	イッパンザイダンホウジンギフケンコウシュウエイセイケンサセンター			
名称・屋号	一般財団法人岐阜県公衆衛生検査センター 様			
連絡担当者	所属	理化学分析課	氏名	公衛検 一郎 様
	TEL	058-247-1302	FAX	058-248-0229
E-mail		お持ちであればご記入ください		

成績書の宛名が依頼者と異なる場合は記入して下さい。依頼者と同じ場合は口欄にチェックして下さい。

※成績書宛名・請求書宛名・各送付先が、上記と異なる場合はご記入下さい。

郵送または来社欄にチェックして下さい。来社の場合は、成績書ができた時点で電話連絡します。

郵送の場合、郵送先が依頼者または成績書の宛名と異なる場合は記入して下さい。同じ場合は空欄でかまいません。

宛名・送付先	成績書宛名	住所	〒 506-0053 高山市昭和町2-100-10	
		名称	一般財団法人岐阜県公衆衛生検査センター 飛騨支所 様	
	請求書宛名	住所	〒	
		名称	様	
成績書送付先	住所	〒		
	名称	様		
請求書送付先	住所	〒		
	名称	様		

検査料金の請求先、請求書送付先が、依頼者名と異なる場合は記入して下さい。

結果速報の連絡が必要な場合は、連絡方法とあわせて口欄にチェックして下さい。なお、電子メールでご希望の方は電子メールアドレスをお書きください。

試料・容器など返却をご希望の方は口欄にチェックして下さい。

検査項目をお選びください。その他の場合は、分析したい項目を記載ください。

成績書受取方法	<input type="checkbox"/> 郵送 <input checked="" type="checkbox"/> ご来社	完了電話連絡	<input checked="" type="checkbox"/> 必要 <input type="checkbox"/> 不要	連絡者	年	月	日	印
支払方法	<input type="checkbox"/> 現金 (<input type="checkbox"/> 受付時お支払済 <input type="checkbox"/> 未納)		<input checked="" type="checkbox"/> 銀行振込	<input type="checkbox"/> その他				
希望納期	年 月 日							
結果連絡	<input type="checkbox"/> 不要 <input checked="" type="checkbox"/> 必要	(<input checked="" type="checkbox"/> FAX <input type="checkbox"/> E-mail :)		押印 <input type="checkbox"/>				
返却品の有無	<input type="checkbox"/> 無し <input checked="" type="checkbox"/> 有り	返却方法		<input type="checkbox"/> ※結果書と同送 <input checked="" type="checkbox"/> ご来社 <input type="checkbox"/> その他				
	<input type="checkbox"/> 試料 <input type="checkbox"/> 容器	※返却品の大きさ等により、封筒に入らない場合には、宅配の着払いで返送となりますので、あらかじめご了承下さい。						

検査項目や依頼状況によっては、ご希望に添えないこともあります。お急ぎの場合など、目安とさせていただきますので記入して下さい。

試料	<input checked="" type="checkbox"/> 水道用給水用具 (末端給水用具・給水管・配管途中・部品及び材料・その他)
	<input type="checkbox"/> 水道用資機材 (管・溶剤含有表層用材料・溶剤含無表層用材料・濾材・粒状活性炭・部品及び材料・その他)
	<input type="checkbox"/> 水道用薬品 ()
銅合金: <input type="checkbox"/> 使用 <input type="checkbox"/> 未使用	
試料の名称: 型式:	

試験条件	試験方法	<input checked="" type="checkbox"/> JIS S 3200-7 <input type="checkbox"/> JWVA Z 108 <input type="checkbox"/> JWVA Z 109		
		<input type="checkbox"/> 水道用薬品評価のためのガイドライン <input type="checkbox"/> 資機材等の材質に関する試験		
		<input type="checkbox"/> その他 ()		
コンディショニング	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	浸出温度	<input checked="" type="checkbox"/> 23℃	℃ (維持: <input type="checkbox"/> する <input type="checkbox"/> しない)
洗浄・浸出	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	最大注入率	Mg/L	内容積 L

検査項目	<input checked="" type="checkbox"/> 1 味	17 <input type="checkbox"/> ベンゼン	33 <input type="checkbox"/> ウラン	49 <input type="checkbox"/> スチレン
	<input checked="" type="checkbox"/> 2 臭気	18 <input type="checkbox"/> カドミウム	34 <input type="checkbox"/> バリウム	50 <input type="checkbox"/> 1,2-ブタジエン
	<input checked="" type="checkbox"/> 3 色度	19 <input type="checkbox"/> 六価クロム	35 <input type="checkbox"/> 銀	51 <input type="checkbox"/> 1,3-ブタジエン
	<input checked="" type="checkbox"/> 4 濁度	20 <input type="checkbox"/> 砒素	36 <input type="checkbox"/> 水銀	52 <input type="checkbox"/> N,N-ジメチルアニリン
	<input type="checkbox"/> 5 シアン	21 <input type="checkbox"/> 亜鉛	37 <input type="checkbox"/> 陰イオン界面活性剤	53 <input type="checkbox"/> アクリアミド
	<input type="checkbox"/> 6 硝酸性、亜硝酸性窒素	22 <input type="checkbox"/> アルミニウム	38 <input type="checkbox"/> 非イオン界面活性剤	54 <input type="checkbox"/> 臭素酸
	<input type="checkbox"/> 7 フッ素	23 <input type="checkbox"/> 鉄	39 <input type="checkbox"/> フェノール類 (流路型吸光度)	55 <input type="checkbox"/> 二酸化塩素
	<input type="checkbox"/> 8 塩化物イオン	24 <input type="checkbox"/> 銅	40 <input type="checkbox"/> フェノール類 (GCMS)	56 <input type="checkbox"/> 亜塩素酸
	<input type="checkbox"/> 9 四塩化炭素	25 <input type="checkbox"/> ナトリウム	41 <input type="checkbox"/> 有機物 (全有機炭素の量)	57 <input type="checkbox"/> 塩素酸
	<input type="checkbox"/> 10 1,2-ジクロロエタン	26 <input type="checkbox"/> マンガン	42 <input type="checkbox"/> 1,4-ジオキサン	58 <input type="checkbox"/> 残留塩素の減量
	<input type="checkbox"/> 11 1,1-ジクロロエチレン	27 <input type="checkbox"/> セレン	43 <input type="checkbox"/> ホルムアルデヒド	59 <input type="checkbox"/> 洗浄操作
	<input type="checkbox"/> 12 シス-1,2-ジクロロエチレン	28 <input type="checkbox"/> 鉛	44 <input type="checkbox"/> エピクロロヒドリン	60 <input checked="" type="checkbox"/> 浸出操作
	<input type="checkbox"/> 13 ジクロロメタン	29 <input type="checkbox"/> ヒ素	45 <input type="checkbox"/> アミン類	61 <input type="checkbox"/> コンディショニング操作
	<input type="checkbox"/> 14 テトラクロロエチレン	30 <input type="checkbox"/> ニッケル	46 <input type="checkbox"/> 2,4-トルエンジアミン	62 <input type="checkbox"/> その他
	<input type="checkbox"/> 15 1,1,2-トリクロロエタン	31 <input type="checkbox"/> アンチモン	47 <input type="checkbox"/> 2,6-トルエンジアミン	63 <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 16 トリクロロエチレン	32 <input type="checkbox"/> モリブデン	48 <input type="checkbox"/> 酢酸ビニル	64 <input type="checkbox"/>

搬入方法	<input type="checkbox"/> 持ち込み <input type="checkbox"/> 郵送 <input type="checkbox"/> 宅配 <input type="checkbox"/> クール宅配	センター採取・収集	印 <input type="checkbox"/>
------	--	-----------	----------------------------

検査料金	本体価格	円	総額 (税込)	円	依頼内容承認(サイン)
備考					※ご記入内容・検査料金

受入確認者	入力者	受注金額確認者	入力内容確認者	計量管理者 技術管理責任者	サンプリング
-	-	-	-	-	月 日

当財団の個人情報保護方針に基づき、検査・調査の事業及び運営管理に必要な範囲内で最小限の個人情報を提供し、目的外の個人情報の利用はいたしません。
 (一財)岐阜県公衆衛生検査センター行 TEL: 058-247-1304 FAX: 058-248-0229

注意事項！！

- 赤字がご記入していただく部分です。ご希望がない場合は“空欄”として下さい
- 持ち込まれた試料容器又は分析用試料の返却を希望される場合は受付時に申し出てください。なお、返却品を郵送する場合は着払いとさせていただきます。
- 分析用試料の取扱いについて、特に注意する点がある場合は受付時に申し出てください。
- 成績書等の受け渡し方法を「来社」とされた場合は、電話により完了連絡を致します。なお、予定来社日を超えても来社されない場合は、郵送とさせていただきます。